


# BÂTIMENT





**p. 138**  
**GAMME PILIERS &  
COUVRE-MURS**



**p. 144**  
**CHEMINÉES**



**p. 145**  
**BRIQUES  
RÉFRACTAIRES**



**p. 146**  
**OUVERTURES**



**p. 148**  
**BRIQUES**



**p. 150**  
**ASSAINISSEMENT**



**p. 152**  
**AGRÉGATS**

# APERÇU DE LA GAMME

## PILIERS



Pilier à enduire  
20 x 20 - 26 x 26 - 36 x 36



Pilier sable  
30 x 30



Pilier anthracite  
30 x 30



Pilier Strias  
30 x 30

## CHAPEAUX DE PILIERS



Chapeau plat gris  
25 x 25




Chapeau plat  
anthracite  
40 x 40



Chapeau plat pans  
coupés sable  
40 x 40



Chapeau plat pans  
coupés gris  
36 x 36 - 43 x 43



Chapeau plat pierre  
bleue  
50 x 50



Chapeau pointu gris  
36 x 36 - 46 x 46



Chapeau pointu sable  
36 x 36 - 46 x 46



Chapeau plat granit de  
marbre blanc  
43 x 43



Chapeau plat granit de  
marbre gris  
43 x 43



Chapeau plat granit de  
marbre noir  
43 x 43



Chapeau Strias  
40 x 40



Les dimensions sont exprimées en cm.

## Astuces :

Associer les chapeaux et couvre-murs pour sublimer l'esthétique de votre espace.

En jouant sur les matériaux et les couleurs, vous pouvez créer une harmonie visuelle tout en renforçant la protection de vos murs extérieurs.

## COUVER - MURS



Couvre-mur plat sable  
50 x 27,5



Couvre-mur plat gris  
50 x 27,5



Couvre-mur plat  
anthracite  
50 x 27,5



Couvre-mur decolisse  
50 x 28



Couvre-mur cathare  
50 x 25



Couvre-mur cathare  
eco  
50 x 23 - 50 x 28



Couvre-mur plat pierre  
bleue  
50 x 28



Couvre-mur arrondi  
sable  
50 x 27,5



Couvre-mur arrondi  
noir  
50 x 27,5



Couvre-mur arrondi  
blanc 50 x 23 - 50 x 28



Couvre-mur arrondi  
sable 50 x 23 - 50 x 28



Couvre-mur arrondi  
terre cuite anthracite  
40 x 29



Couvre-mur travertin  
100 x 30



Couvre-mur plat gris  
75 x 28



Couvre-mur plat blanc  
75 x 28



Couvre-mur plat terre  
cuite anthracite  
80 x 28



Couvre-mur filita brossé  
100 x 30



Couvre-mur plat coulé  
blanc  
100 x 25



Couvre-mur pyramide  
100 x 30



Couvre-mur plat  
anthracite  
100 x 30



Couvre-mur plat granit  
de marbre blanc  
100 x 25 - 100 x 30



Couvre-mur plat granit  
de marbre gris  
100 x 25 - 100 x 30



Couvre-mur plat granit  
de marbre noir  
100 x 25 - 100 x 30

Les dimensions sont exprimées en cm.

# GAMME PILIERS & COUVRE-MURS



## Gamme Pilier sable

Béton vibro-pressé

Pilier sable :

Réf. 42631 30 x 30 x 25 cm 21 kg 54 pcs/pal.



Chapeau plat pans coupés sable :

Réf. 42635 40 x 40 x 5,3 cm 18 kg 24 pcs/pal.



## Gamme Pilier anthracite

Béton vibro-pressé

Pilier anthracite :

Réf. 7074471 30 x 30 x 20 cm 17,3 kg 63 pcs/pal.



Chapeau plat anthracite :

Réf. 7073946 40 x 40 x 5,3 cm 17,63 kg 24 pcs/pal.



Teinté dans la masse  
Stabilisation grâce à l'emboîtement

## COUVRE-MUR COMPATIBLE

### Couvre-mur plat anthracite 1m

Béton - 100 x 30 x 4 cm - 24,7 kg

Réf. 7074053



Produit léger qui protège vos murs des intempéries



## Gamme Pilier Strias

Béton vibro-pressé

Pilier anthracite :

Réf. 7074468 30 x 30 x 17 cm 10,5 kg 72 pcs/pal.



Chapeau anthracite :

Réf. 7074100 40 x 40 x 6 cm 19 kg 34 pcs/pal.

Design détaillé et moderne pour un style contemporain  
Système d'emboîtement

# GAMME PILIER 20X20

## Pilier à enduire 20 x 20 cm



Béton pressé

Réf. 46810 20 x 20 x 25 cm 11,6 kg 125 pcs/pal.



Prêt à enduire



## Chapeau plat gris

Béton pressé - 25 x 25 x 4 cm - 7 kg - 36 pcs/pal.

Réf. 46365



S'adapte à tous les styles de décoration extérieure !

## COUVRE-MURS COMPATIBLES



### Couvre-mur Cathare



Béton hydrofugé

Réf. 47202 50 x 25 x 3,5 cm 9 kg 84 pcs/pal.

Couleur crème et aspect structuré  
Béton hydrofugé dans la masse



### Couvre-mur Cathare eco



Béton hydrofugé

Réf. 7073089 50 x 23 x 4 cm 9 kg 70 pcs/pal.

Béton hydrofugé dans la masse : limite les végétaux (mousses et lichens)



### Couvre-mur arrondi 50x23



Béton coulé - 50 x 23 x 5 cm - 9 kg - 96 pcs/pal.

Blanc :

Réf. 7071638

Ton pierre :

Réf. 46802

Stop goutte d'eau  
Possibilité de peindre ce couvre-mur avec une peinture résistante pour extérieur

# GAMME PILIER 26X26

## Pilier à enduire 26 x 26 cm

Béton pressé

Réf. 42650 26 x 26 x 20 cm 11,8 kg 96 pcs/pal.



Prêt à enduire

1<sup>ER</sup> PRIX



## Chapeaux compatibles

Béton coulé



Plat pans coupés :

Réf. 7071919 36 x 36 x 5 cm 16 kg 24 pcs/pal.

Pointu gris :

Réf. 10950 36 x 36 x 5 cm 15 kg 24 pcs/pal.

Pointu sable :

Réf. 10960 36 x 36 x 5 cm 15 kg 24 pcs/pal.



Possibilité de peindre ce chapeau avec une peinture résistante pour extérieur

## COUVRE-MURS COMPATIBLES



## Couvre-mur plat 50x27,5

1<sup>ER</sup> PRIX



Béton pressé - 50 x 27,5 x 5 cm - 15 kg - 96 pcs/pal.

Sable :

Réf. 7074277

Gris :


Réf. 46800

Anthracite :

Réf. 7073993



Stop goutte d'eau  
Protection des murs des aléas climatiques



## Couvre-mur decolisse



Béton coulé - 50 x 28 x 3 cm - 9 kg - 100 pcs/pal.

Gris :

Réf. 7074280

Fabrication dans les Hauts-de-France  
Finition lisse

## Couvre-mur plat 75x28

Béton pressé - 75 x 28 x 4 cm - 18 kg - 56 pcs/pal.

Noir :

Réf. 7074452

Blanc :

Réf. 7074451

Hydrofugé et teinté dans la masse  
Pour les murs jusqu'à 24 cm de largeur  
Goutte d'eau et système d'emboîtement



### Couvre-mur plat coulé blanc

Béton

Réf. 7073880 100 x 30 x 4 cm 26 kg 48 pcs/pal.

Teinté dans la masse  
Stop goutte d'eau



### Couvre-mur Cathare eco

Béton hydrofugé

Réf. 47203 50 x 28 x 4 cm 12 kg 72 pcs/pal.

Béton hydrofugé dans la masse : limite les végétaux (mousses et lichens)



### Couvre-mur arrondi 50x27,5

Béton pressé



Sable :

Réf. 7074278 50 x 27,5 x 5 cm 15 kg 96 pcs/pal.

Anthracite :

Réf. 7074048 50 x 27,5 x 5 cm 15 kg 96 pcs/pal.

Protection des murs des aléas climatiques



NOUVEAUTÉ

### Couvre-mur pyramide

Pierre naturelle

Réf. 7074663 100 x 30 x 3 cm 22,5 kg 44 pcs/pal.

Pierre d'Egypte  
Stop goutte d'eau



### Couvre-mur ardoise filita brossé

Ardoise

Réf. 7073920 100 x 30 x 3 cm 26 kg 23 pcs/pal.

Ardoise Filita haut de gamme



### Couvre-mur arrondi 50x28

Béton coulé



Blanc :

Réf. 7071194 50 x 28 x 5 cm 12 kg 84 pcs/pal.

Ton pierre :

Réf. 46806 50 x 28 x 5 cm 12 kg 84 pcs/pal.

Stop goutte d'eau  
Protection des murs des aléas climatiques

### Couvre-mur travertin

Travertin

Réf. 7074541 100 x 30 x 3 cm 22,5 kg 33 pcs/pal.

Esthétique typique du travertin avec ses petites cavités



### Couvre-mur terre cuite anthracite

Terre cuite



Réf. 7074237 80 x 28 x 5 cm 13 kg 55 pcs/pal.

Foraine perforée  
Longue durée de vie sans trace d'humidité

# GAMME PILIER 36X36

## Pilier à enduire 36 x 36 cm




Béton pressé - 36 x 36 x 20 cm - 20,74 kg  
54 pcs/pal.

Réf. 42651



Prêt à enduire



## Chapeau plat pierre bleue

Pierre bleue - 50 x 50 x 4 cm - 27 kg - 24 pcs/pal.

Réf. 83080

Pierre naturelle



## Couvre-mur plat coulé blanc

Béton - 100 x 30 x 4 cm - 26 kg - 48 pcs/pal.

Réf. 7073880

Teinté dans la masse  
Stop goutte d'eau



## Chapeaux compatibles

Béton



Plat gris :

Réf. 46811 43 x 43 x 5,5 cm 19 kg 40 pcs/pal.

Pointu gris :

Réf. 10951 46 x 46 x 5 cm 27 kg 16 pcs/pal.

Pointu sable :

Réf. 10961 46 x 46 x 5 cm 27 kg 16 pcs/pal.



Possibilité de peindre ce chapeau avec une peinture résistante pour extérieur



## Couvre-mur plat pierre bleue

Pierre bleue - 50 x 28 x 4 cm - 15 kg - 50 pcs/pal.

Réf. 83000

Pierre naturelle gris bleuté



## Couvre-mur arrondi anthracite

Terre cuite

Réf. 7073838 40 x 29 x 5 cm 7,25 kg 120 pcs/pal.

Solution naturelle et durable



### Couvre-mur plat granit de marbre

Ciment lissé, coloré et hydrofugé

Blanc :

**Réf. 7074440** 100 x 25 x 5 cm 19 kg 57 pcs/pal.

**Réf. 7074442** 100 x 30 x 5 cm 22,5 kg 57 pcs/pal.

Gris clair :

**Réf. 7074439** 100 x 25 x 5 cm 19 kg 57 pcs/pal.

**Réf. 7074441** 100 x 30 x 5 cm 22,5 kg 57 pcs/pal.

Gris foncé :

**Réf. 7074490** 100 x 30 x 5 cm 22,5 kg 57 pcs/pal.



### Embout couvre-mur granit de marbre

Ciment lissé, coloré et hydrofugé

Blanc :

**Réf. 7074473** 24 x 25 x 5 cm 4,9 kg 60 pcs/pal.

**Réf. 7074474** 24 x 30 x 5 cm 5,7 kg 60 pcs/pal.

Gris clair :

**Réf. 7074475** 24 x 25 x 5 cm 4,9 kg 60 pcs/pal.

**Réf. 7074476** 24 x 30 x 5 cm 5,7 kg 60 pcs/pal.

Gris foncé :

**Réf. 7074497** 24 x 30 x 5 cm 5,7 kg 60 pcs/pal.



Ingélif  
Système d'encastrement, pose rapide  
Produit haut de gamme fabriqué avec des granulats de marbre  
puis poncé

### Chapeau plat granit de marbre

Ciment lissé, coloré et hydrofugé - 43 x 43 x 5 cm  
10,8 kg - 60 pcs/pal.

Blanc :

**Réf. 7074477**



Gris clair :

**Réf. 7074478**



Gris foncé :

**Réf. 7074496**



Harmonisation chapeau et couvre-mur  
Ingélif

Produit haut de gamme fabriqué avec des  
granulats de marbre puis poncé





## Boisseau alvéolé terre cuite




Terre cuite

<b>Réf. 44305</b>	20 x 20 x 33 cm	19 kg	24 pcs/pal.
<b>Réf. 44306</b>	25 x 25 x 33 cm	23,5 kg	18 pcs/pal.
<b>Réf. 44307</b>	30 x 30 x 33 cm	27 kg	12 pcs/pal.
<b>Réf. 7071821</b>	20 x 40 x 25 cm	21 kg	48 pcs/pal.

Résistance thermique (0,12 m<sup>2</sup>.K/W) jusqu'à 1000°C et corrosion / acides (classe 3)  
À poser selon le DTU 24.1

Ajouter 10 cm pour les dimensions extérieures



## Conseils :

1. Vérifier la verticalité et le passage du conduit et respecter la distance de sécurité avec les matériaux combustibles (écart au feu ≤ 10 cm)
2. Humidifier les boisseaux puis poser la première partie mâle en bas (flèche indiquant le sens de la fumée vers le haut)
3. Appliquer le mortier, poser le 2ème boisseau et lisser les joints intérieurs et extérieurs. Épaisseur joints compris entre 5 et 8 mm. Répéter les étapes pour la suite de l'élévation

Note : Pas de joints entre le conduit et le plancher lors d'une traversée de plancher. Interposer un matériau résistant et incombustible (≤ 15 mm) pour réaliser une désolidarisation

## Aspirateur



Béton

20x20 cm :

**Réf. 24499** 44 x 44 x 28 cm 35 kg 8 pcs/pal.

25x25 cm :

**Réf. 24509** 49 x 49 x 32 cm 42 kg 8 pcs/pal.

30x30 cm :

**Réf. 24520** 54 x 54 x 36 cm 51 kg 6 pcs/pal.

20x40 cm :


**Réf. 24516** 44 x 64 x 28 cm 48 kg 6 pcs/pal.

Tirage optimal et sans refoulement  
Cape démontable pour ramonage



## SYSTÈME D'ASSEMBLAGE

Assemblage par  
emboîtement  
Cape démontable



# BRIQUES RÉFRACTAIRES



## Mortier brique réfractaire FM436

Mortier - - Seau 5 kg - 72 pcs/pal.

Réf. 66010



Pour l'intérieur et l'extérieur - sous toiture  
Résiste à la chaleur et au feu jusqu'à 1300°C  
Absorbe les tensions thermiques



### Brique réfractaire anthracite

Manganèse

Droite :

Réf. 7074022	3 x 11 x 22 cm	1,5 kg	375 pcs/pal.
Réf. 7074021	5 x 11 x 22 cm	2,4 kg	225 pcs/pal.
Réf. 7074023	5 x 5 x 22 cm	1,05 kg	296 pcs/pal.

100% réfractaires  
Résistante supérieure à 950 °C !



### Brique réfractaire rouge

Terre cuite

Droite :

Réf. 43470	3 x 11 x 22 cm	1,5 kg	750 pcs/pal.
Réf. 43471	5 x 11 x 22 cm	2,4 kg	524 pcs/pal.
Réf. 43472	5 x 5 x 22 cm	1,05 kg	296 pcs/pal.

100% réfractaires  
Résistante supérieure à 950 °C !



### Brique réfractaire jaune flammé

Terre cuite

Pleine :

Réf. 43463	3 x 11 x 22 cm	1,5 kg	750 pcs/pal.
Réf. 43464	5 x 11 x 22 cm	2,4 kg	524 pcs/pal.

Droite :

Réf. 43465	5 x 5 x 22 cm	1,05 kg	296 pcs/pal.
------------	---------------	---------	--------------

100% réfractaires  
Résistante supérieure à 1000 °C !



### Brique réfractaire pain brûlé

Terre cuite

Réf. 7074311	3 x 11 x 22 cm	1,46 kg	856 pcs/pal.
Réf. 7074312	5 x 11 x 22 cm	2,38 kg	524 pcs/pal.


Pour des températures jusqu'à 1280 °C  
Base argile réfractaire calcinée

# OUVERTURES



Le saviez  
vous ?

Solution économique pour la création  
d'un coffrage à faire par soi-même.



## Prélintea

Béton armé



Réf. 7073035 100 x 20 x 6 cm 29 kg 20 pcs/pal.

Réf. 7073036 120 x 20 x 6 cm 34,8 kg 20 pcs/pal.

Réf. 7073037 140 x 20 x 6 cm 40,6 kg 20 pcs/pal.

Réf. 7073038 160 x 20 x 6 cm 46,4 kg 20 pcs/pal.

Béton armé pour la réalisation de linteaux  
d'ouverture

## Manulinteau

Ciment verre



Le saviez  
vous ?

Solution intermédiaire  
à compléter avec une  
armature et à remplir avec  
du béton coulé.




Ciment verre très léger : 20 kg/ml  
Faible épaisseur des parois  
Rupture à la flexion ≥ 250 daN/ml



1

2

3



## Conseils :

1. Prévoir des appuis de 20 cm de part et d'autre de l'ouverture et y étaler une couche de mortier
2. Placer un étai à mi-portée et poser le linteau à champ
3. Vérifier le niveau et déposer un filet de mortier sur le dessus avant de continuer la pose des blocs

## Linteau plein

Béton armé



GAMME LOCALE  
59 - 62 - 80



Réf. 10901	100 x 19 x 9 cm	38 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10903	120 x 19 x 9 cm	45 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10905	140 x 19 x 9 cm	53 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10907	160 x 19 x 9 cm	60 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10909	180 x 19 x 9 cm	68 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10911	200 x 19 x 9 cm	75 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10912	220 x 19 x 9 cm	82 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10913	240 x 19 x 9 cm	90 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10914	260 x 19 x 9 cm	98 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10915	280 x 19 x 9 cm	105 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10917	300 x 19 x 9 cm	113 kg	9 pcs/pal.
Réf. 10921	100 x 19 x 14 cm	58 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10923	120 x 19 x 14 cm	70 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10925	140 x 19 x 14 cm	81 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10927	160 x 19 x 14 cm	93 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10929	180 x 19 x 14 cm	105 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10931	200 x 19 x 14 cm	117 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10933	220 x 19 x 14 cm	129 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10935	240 x 19 x 14 cm	140 kg	12 pcs/pal.
Réf. 10937	260 x 19 x 14 cm	152 kg	9 pcs/pal.

Béton armé (6 barres de fer torsadées Ø8 mm)  
Linteau 9 x 19 = parpaing d'épaisseur 10 cm  
Linteau 14 x 19 = parpaing d'épaisseur 15 cm



### Seuil Sahara

Calcaire - 140 x 35 x 4 cm - 50 kg - 20 pcs/pal.

Réf. 7074645



Pierre naturelle ingélive aux couleurs nuancées  
Excellent rapport qualité/prix

### Appuis fenêtre pierre bleue

Pierre bleue - 100 x 35 x 4 cm - 39 kg - 20 pcs/pal.

Réf. 52845



Utilisable également comme couvre-mur (goutte d'eau)



### Seuil/Appui fenêtre granit de marbre



Ciment lissé, coloré et hydrofugé

Blanc :

Réf. 7074498 120 x 32 x 5 cm 29,9 kg 24 pcs/pal.

Gris foncé :

Réf. 7074499 120 x 32 x 5 cm 29,9 kg 24 pcs/pal.

Ingélif  
Système d'encastrement  
Produit haut de gamme

### Appui occitan gris anthracite



Terre cuite

Réf. 7074437 30 x 15 x 1,8 cm 1,5 kg 263 pcs/pal.

Réf. 7074438 35 x 20 x 1,8 cm 2,3 kg 292 pcs/pal.



Idéal pour les rénovations - Mise en œuvre facile  
Résistance au gel - Goutte d'eau  
Poids léger : manipulable par une seule personne



## Brique de mur BGV

Terre cuite

Brique PRIMO :

**Réf. 43400** 50 x 20 x 31,4 cm 18,9 kg 60 pcs/pal.

Brique UNO :

**Réf. 43424** 57 x 20 x 31,4 cm 20 kg 60 pcs/pal.



Poteau :

**Réf. 43425** 50 x 20 x 31,4 cm 20,2 kg 60 pcs/pal.

Confort en maçonnerie grâce aux 2 poignées !  
R<sub>th</sub> = 0,75 m<sup>2</sup>.K/W



Poteau



## Brique de mur

Terre cuite

**Réf. 43449** 50 x 15 x 20 cm 10 kg 120 pcs/pal.

**Réf. 43450** 50 x 20 x 20 cm 13 kg 84 pcs/pal.

Domaines d'utilisation

Marché de la rénovation. Maisons individuelles et bâtiments non résidentiels

Domaines d'utilisation

Marché de la rénovation. Maisons individuelles et bâtiments non résidentiels

Matériau résistant : peut supporter une charge de 60 tonnes

## Mortier colle pour brique de mur

Mortier - 54 x 30 x 10 cm - Carton 25 kg - 48 pcs/pal.

**Réf. 43420**

10% d'économie d'énergie !  
Mise en œuvre selon le DTU 20,1  
5x plus isolante qu'un bloc béton






## Brique plâtrière



Terre cuite



Domaines d'utilisation	Maisons individuelles, cloisons droites, cheminées, coffrages divers, etc.
Support d'enduit	OC3
Résistance thermique	Entre 0,08 et 0,25 m <sup>2</sup> .K/W (la brique joue le rôle de climatiseur naturel)
Résistance mécanique	El 45, El 60 et El 120 suivant l'épaisseur de la brique
Nb pcs/m <sup>2</sup>	Entre 7 et 10

Réf. 43446 5 x 25 x 38,5 cm 4 kg 375 pcs/pal.

Réf. 43452 10 x 25 x 57 cm 10 kg 120 pcs/pal.

4x plus résistante et imputrescible  
Hautes propriétés d'inertie et hautes performances acoustiques et sanitaires

## Brique de parement

Terre cuite



Le saviez  
vous ?



À ne pas confondre avec les briques réfractaires.

Brique de Leers :

Réf. 45000 6 x 10,5 x 22 cm 2,5 kg 448 pcs/pal.

Brique rouge :

Réf. 7074652 5 x 10,5 x 22 cm 2 kg 512 pcs/pal.

Brique guépard :

Réf. 45001 5,4 x 10,5 x 22 cm 2,35 kg 448 pcs/pal.

Bonne isolation thermique et facile d'entretien  
À poser selon le DTU 20.0

## NOUVEAUTÉ



Brique de Leers

Brique rouge



Brique guépard





## Chassis hydraulique b125

Fonte

<b>Réf. 52795</b>	30 x 30 x 2 cm	6,5 kg	180 pcs/pal.
<b>Réf. 52796</b>	40 x 40 x 2,5 cm	10,5 kg	80 pcs/pal.

Résistant et carrossable (zones piétonnes, pistes cyclables, parkings)  
Évite les remontées d'odeurs

## Buse de puits

Béton

Perforée H.50 :

**Réf. 12100** Ø 90 x 50 cm 185 kg 4 pcs/pal.

Pleine H.50 :

**Réf. 12105** Ø 90 x 50 cm 190 kg 2 pcs/pal.

Couvercle H.6 :

**Réf. 12110** Ø 101 x 5,5 cm 99 kg 5 pcs/pal.

Pour le drainage (perforé) ou le stockage (plein) des eaux pluviales



Le saviez vous ?

Utilisation possible pour former des regards techniques (branchements, réseaux, pompes...)

Le saviez vous ?

Rempli de graviers ou laissé vide, il permet aux eaux pluviales de s'infiltrer naturellement dans le sol.

Regard



Réhausse

Couvercle



## Puisard

Béton

Regard 20 x 20 int :

**Réf. 12300** 27 x 27 x 20 cm 13,5 kg 60 pcs/pal.

Réhausse 20 x 20 int :

**Réf. 12302** 27 x 27 x 20 cm 11,8 kg 60 pcs/pal.

Couvercle 20 x 20 int :

**Réf. 12301** 26 x 26 x 3 cm 3,6 kg 64 pcs/pal.

Regard 30 x 30 int :

**Réf. 12335** 39,5 x 39,5 x 32 cm 48 kg 18 pcs/pal.

Réhausse 30 x 30 int :

**Réf. 12337** 39,5 x 39,5 x 20 cm 25 kg 24 pcs/pal.

**Réf. 12338** 39,5 x 39,5 x 31 cm 42 kg 18 pcs/pal.

Couvercle 30 x 30 int :

**Réf. 12336** 38 x 38 x 3,5 cm 13 kg 18 pcs/pal.

Regard 40 x 40 int :

**Réf. 12315** 49 x 49 x 33 cm 75 kg 18 pcs/pal.

Réhausse 40 x 40 int :

**Réf. 12317** 49 x 49 x 20 cm 38,5 kg 30 pcs/pal.

**Réf. 12318** 49 x 49 x 34 cm 62,5 kg 18 pcs/pal.

Couvercle 40 x 40 int :


**Réf. 12316** 48 x 48 x 4 cm 20 kg 18 pcs/pal.





## Raincycle caisson d'infiltration d'eau pluviale

Matières plastiques recyclées + Polypropylène  
57,5 x 57,5 x 57,5 cm - 13 kg - 36 pcs/pal.



Réf. 52814

L'eau de pluie est l'un des éléments les plus précieux de la vie. Pourtant, nous laissons disparaître chaque jour des milliers de litres d'eau de pluie propre dans les réseaux d'assainissement. Nous prenons rarement la peine d'y réfléchir, mais cet état de fait coûte cher tant à la société qu'à notre écosystème.




Découvrez ce produit  
sur notre vidéo YouTube

Modulaire et compact = rapide à mettre en place. Respectueux de l'environnement  
Possibilité d'assembler plusieurs caissons ensemble en fonction des besoins


## Clastra d'aération

Terre cuite



Réf. 43141 12 x 12 x 2 cm 0,25 kg 30 pièces  
Réf. 43142 21,5 x 13 x 2,5 cm 0,75 kg 14 pièces

Résistant à la corrosion et ingélif  
Anti-nuisible





## Mélange béton Recylat

50% graviers recyclés + 50% sable - 1700 kg/m<sup>3</sup>  
Sac 35 kg - 40 sacs/pal.

Réf. 15017



Récupération de déchets béton en circuit court  
dans les Hauts-de-France pour la réalisation du  
gravier recyclé  
Sac composé de 30% de plastique recyclé

## Sel de déneigement

Sel

Réf. 10605	Sac 10 kg	100 sacs/pal.
Réf. 10607	Sac 25 kg	40 sacs/pal.



Chlorure de magnésium de classe A

NOUVEAUTÉ



## Mortier brique de verre

Mortier - Sac 25 kg - 40 sacs/pal.

Réf. 66009

Pour intérieur et extérieur, sur sols et murs  
En application de 10 à 40 mm d'épaisseur  
Pour la pose de briques de verre selon DIN 4242

## Blocs Béton

Béton

Réf. 10800	180 x 60 x 60 cm	1430 kg	Vendu à l'unité
Réf. 10801	120 x 60 x 60 cm	1000 kg	Vendu à l'unité
Réf. 10802	60 x 60 x 60 cm	500 kg	Vendu à l'unité
Réf. 10810	160 x 80 x 80 cm	2244 kg	Vendu à l'unité
Réf. 10811	80 x 80 x 80 cm	1122 kg	Vendu à l'unité
Réf. 10812	120 x 40 x 40 cm	423 kg	Vendu à l'unité

Réalisation d'espace de stockage ou maintien  
des talus





### Sable pour hydrosablage

Sable - 1700 kg/m<sup>3</sup>

Réf. 15023 Sac 25 kg 42 sacs/pal.



### Sable 0/2 fin

Sable - 1700 kg/m<sup>3</sup>

Réf. 15001 Sac 35 kg 40 sacs/pal.  
Réf. 15011 min. 750 kg Vrac



### Sable 0/4

Sable - 1700 kg/m<sup>3</sup>

Réf. 15002 Sac 35 kg 40 sacs/pal.  
Réf. 14041 Big bag 1T Vendu à l'unité  
Réf. 15012 min. 750 kg Vrac



### Gravier gris 4/12

Grès - 1700 kg/m<sup>3</sup>

Réf. 15004 Sac 35 kg 40 sacs/pal.  
Réf. 14042 Big bag 1T Vendu à l'unité  
Réf. 15014 min. 750 kg Vrac



### Mélange béton 4/12+0/4

Grès + sable - 1700 kg/m<sup>3</sup>

Réf. 15005 Sac 35 kg 40 sacs/pal.  
Réf. 14043 Big bag 1T Vendu à l'unité  
Réf. 15015 min. 750 kg Vrac



### Sable à maçonner

Sable - 1500 kg/m<sup>3</sup>

*Blanc :*  
Réf. 15003 Sac 35 kg 40 sacs/pal.  
Réf. 15013 min. 750 kg Vrac  
*Jaune :*  
Réf. 15006 Sac 35 kg 40 sacs/pal.  
Réf. 15016 min. 750 kg Vrac



### Schiste grès rouge gris

Grès - 1600 kg/m<sup>3</sup>

Réf. 15018 Sac 35 kg 40 sacs/pal.  
Réf. 14024 Big bag 1T Vendu à l'unité  
Réf. 49920 min. 750 kg Vrac



### Gravier de Marne 8/20

Silico-calcaire - 1600 kg/m<sup>3</sup>

Réf. 15108 Sac 35 kg 40 sacs/pal.  
Réf. 14044 Big bag 1T Vendu à l'unité  
Réf. 15107 min. 750 kg Vrac

