

# DALLAGE





**p. 112**  
**PAS JAPONAIS &  
TRAVERSES**




**p. 118**  
**DALLAGE  
CÉRAMIQUE**



**p. 120**  
**PLOTS**



**p. 121**  
**MORTIERS ET JOINTS**



**p. 122**  
**DALLAGE BÉTON**



**p. 124**  
**DALLAGE & PAVÉ  
PIERRE NATURELLE**



**p. 128**  
**PAVÉ BÉTON**



**p. 130**  
**PARASOLS &  
DALLES CLIPSABLES**

# PAS JAPONAIS & TRAVERSESES



Le saviez-vous ?

L'aspect structuré donne un effet pierre naturelle.

## Pas japonais structuré

Béton coulé

Sable :

**Réf. 10533** 38 x 32 x 3,5 cm 7,5 kg 120 pcs/pal.

Gris :

**Réf. 10530** 38 x 32 x 3,5 cm 7,5 kg 120 pcs/pal.

Sable :

**Réf. 10537** 38 x 32 x 3,5 cm 7,5 kg 60 pcs/pal.

Gris :

**Réf. 10535** 38 x 32 x 3,5 cm 7,5 kg 60 pcs/pal.

Anthracite :

**Réf. 10534** 38 x 32 x 3,5 cm 7,5 kg 60 pcs/pal.

Fabriqué à partir de graviers de béton recyclés dans les Hauts-de-France  
Couleur teintée dans la masse



## Histoire :

Déchets de béton sourcés localement puis broyés et triés dans les Hauts-de-France : démolition de bâtiment ; reste de travaux ; produits cassés ou invendables...



## Pas japonais lisse

Béton coulé

<b>Réf. 105941</b>	45 x 35 x 3,5 cm	8,1 kg	120 pcs/pal.
<b>Réf. 10594</b>	45 x 35 x 3,5 cm	8,1 kg	60 pcs/pal.



Pièce classique à l'aspect lisse

## Pas japonais Seine

Béton pressé

Ton pierre :

**Réf. 7073142** 36 x 26 x 3,5 cm 6,1 kg 135 pcs/pal.

Noir :

**Réf. 7073615** 36 x 26 x 3,5 cm 6,1 kg 135 pcs/pal.



Bon rapport qualité prix  
Aspect lisse  
À associer avec les bordures Seine

**NOUVEAUTÉ**



## Traverse Cathare

Béton coulé

**Réf. 7072829** 75 x 50 x 3,5 cm 27 kg 30 pcs/pal.



Couleur crème apporte un aspect pierre naturelle  
Apportent du caractère à vos espaces

## Pas japonais pierre bleue

Pierre bleue

**Réf. 83025** 43 x 32 x 3,5 cm 13 kg 58 pcs/pal.



Aspect authentique rappelant la pierre traditionnelle du Nord

# PAS JAPONAIS & TRAVERSES

★ TOP VENTE



## Pas japonais céramique

Grès cérame

Ton pierre :

**Réf. 7074124** 42 x 36 x 2 cm 6,5 kg 96 pcs/pal.

Gris :

**Réf. 7074123** 42 x 36 x 2 cm 6,5 kg 96 pcs/pal.



Résistant : eau, gel, UV  
Plus léger que le béton

## Pas japonais Rio grand format

Ardoise

**Réf. 56101** 50 x 70 x 2 cm 16,6 kg 50 pcs/pal.



Chaque pièce est unique  
Nuancée de rouille naturelle



## Pas japonais ardoise rond

Ardoise

**Réf. 7073975** Ø40 x 1,6/2,2 cm 5,5 kg 60 pcs/pal.



Peu de pyrite  
Nettoyage à la brosse





## Gamme Sahara


Calcaire

Le saviez-vous ?

La gamme Sahara se décline aussi en bordure et en dallage.



Pas Japonais



Traverse

*Pas japonais :*

<b>Réf. 84006</b>	40 x 30 x 3 cm	9,1 kg	99 pcs/pal.
<b>Réf. 84004</b>	50 x 25 x 3 cm	9,5 kg	99 pcs/pal.

*Traverse :*

<b>Réf. 84005</b>	75 x 25 x 3 cm	14,3 kg	66 pcs/pal.
<b>Réf. 84007</b>	100 x 30 x 3 cm	22,8 kg	33 pcs/pal.

Pierre naturelle calcaire ingélive

## Traverse grès beige

Grès



**Réf. 7074706**    50 x 25 x 4 cm    12 kg    88 pcs/pal.

Teintes naturelles et minérales

**NOUVEAUTÉ**



DALLAGE

# PAS JAPONAIS & TRAVERSES

★ TOP VENTE



## Gamme schiste ardoisier

Schiste



*Pas japonais :*

**Réf. 7073364** 40 x 30 x 3/5 cm 13,2 kg 60 pcs/pal.

*Traverse :*

**Réf. 7073593** 75 x 25 x 3/5 cm 23 kg 40 pcs/pal.

**Réf. 56202** 100 x 30 x 4/6 cm 38 kg 30 pcs/pal.

**Réf. 56201** 100 x 50 x 3/5 cm 62,5 kg 20 pcs/pal.

**Réf. 56209** 150 x 50 x 3/6 cm 85 kg 20 pcs/pal.

Produit brut, chaque pièce est unique  
Oxydation possible des produits

## Traverse ardoise Filita

Ardoise



**Réf. 7073918** 75 x 40 x 3 cm 25 kg 30 pcs/pal.

Le saviez-vous ?

L'ardoise Filita reflète une nuance de bleu suivant la lumière.

Calibrée, polie et brossée  
Faible trace de rouille





## Pas japonais Nero

Ardoise

<b>Réf. 56211</b>	40 x 30 x 3 cm	10,1 kg	60 pcs/pal.
<b>Réf. 7073971</b>	50 x 25 x 3 cm	10,6 kg	104 pcs/pal.



Produit clivé et calibré  
Faible taux de pyrite

## Traverse Nero

Ardoise



**Bloc marche**



Traverse :

<b>Réf. 7074505</b>	75 x 25 x 3 cm	15,7 kg	60 pcs/pal.
<b>Réf. 7073970</b>	80 x 30 x 3 cm	20 kg	39 pcs/pal.
<b>Réf. 7074334</b>	100 x 30 x 3 cm	25,5 kg	39 pcs/pal.
<b>Réf. 7074327</b>	100 x 50 x 3 cm	42,5 kg	26 pcs/pal.
<b>Réf. 56102</b>	150 x 50 x 3 cm	63 kg	26 pcs/pal.
<b>Réf. 7073950</b>	200 x 50 x 3 cm	85 kg	12 pcs/pal.

Bloc marche :

<b>Réf. 56103</b>	100 x 35 x 15 cm	147 kg	10 pcs/pal.
-------------------	------------------	--------	-------------

Produit clivé et calibré  
Faible taux de pyrite



## Panneau ardoise Bubble

Pierre naturelle

<b>Réf. 7073908</b>	50 x 3 x 200 cm	70 kg	Vendu à l'unité
---------------------	-----------------	-------	-----------------



Pour l'installation, prévoir de l'enterrer sur 50 cm de profondeur



# DALLAGE CÉRAMIQUE



Optimal beige




Optimal gris



Optimal anthracite



Optimal grafit



## Gamme céramique Optimal

Grès cérame

Beige :

**Réf. 40436** 59,5 x 59,5 x 2 cm 14,98 kg Lot de 2 pcs 2,82 pcs/m<sup>2</sup>

**Réf. 40437** 59,5 x 89,5 x 2 cm 22,37 kg Lot de 2 pcs 1,88 pcs/m<sup>2</sup>

**Réf. 40438** 59,5 x 119,5 x 2 cm 29,96 kg Vendu à l'unité 1,40 pcs/m<sup>2</sup>

Gris :

**Réf. 40439** 59,5 x 59,5 x 2 cm 14,98 kg Lot de 2 pcs 2,82 pcs/m<sup>2</sup>

**Réf. 40440** 59,5 x 89,5 x 2 cm 22,37 kg Lot de 2 pcs 1,88 pcs/m<sup>2</sup>

**Réf. 40441** 59,5 x 119,5 x 2 cm 29,96 kg Vendu à l'unité 1,40 pcs/m<sup>2</sup>

Anthracite :

**Réf. 40442** 59,5 x 59,5 x 2 cm 14,98 kg Lot de 2 pcs 2,82 pcs/m<sup>2</sup>

**Réf. 40443** 59,5 x 89,5 x 2 cm 22,37 kg Lot de 2 pcs 1,88 pcs/m<sup>2</sup>

**Réf. 40444** 59,5 x 119,5 x 2 cm 29,96 kg Vendu à l'unité 1,40 pcs/m<sup>2</sup>

Grafit :

**Réf. 40445** 59,5 x 59,5 x 2 cm 14,98 kg Lot de 2 pcs 2,82 pcs/m<sup>2</sup>

**Réf. 40446** 59,5 x 89,5 x 2 cm 22,37 kg Lot de 2 pcs 1,88 pcs/m<sup>2</sup>

**Réf. 40447** 59,5 x 119,5 x 2 cm 29,96 kg Vendu à l'unité 1,40 pcs/m<sup>2</sup>

Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots  
Respect de la norme EN 14411  
Résistance au glissement R11



## Conseils :

Grâce au système de plots innovant (page suivante), l'installation des dalles céramiques devient un jeu d'enfant, éliminant ainsi le recours à la colle ou aux joints. Cette pose est idéale pour la rénovation, les terrains en pente ou les maisons surélevées.



## Dalle pure art

Grès cérame - 59,5 x 59,5 x 2 cm - 14,98 kg - Lot de 2 pcs  
2,82 pcs/m<sup>2</sup>

Dark grey :  
**Réf. 40448**



Basalt :  
**Réf. 40449**



Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots  
Respect de la norme EN 14411  
Résistance au glissement R11

## Dalle rustic gold

Grès cérame - 59,5 x 59,5 x 2 cm - 14,98 kg - Lot de 2 pcs - 2,82 pcs/m<sup>2</sup>

**Réf. 40451**



Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots  
Respect de la norme EN 14411  
Résistance au glissement R11



## Dalle Burlington bleu

Grès cérame aspect pierre bleue

**Réf. 40452** 59,5 x 59,5 x 2 cm 14,98 kg Lot de 2 pcs 2,82 pcs/m<sup>2</sup>

**Réf. 40453** 59,5 x 89,5 x 2 cm 22,37 kg Lot de 2 pcs 1,88 pcs/m<sup>2</sup>



Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots  
Respect de la norme EN 14411  
Résistance au glissement R11

## Dalle rustland naturelle

Grès cérame - 29,5 x 119,5 x 2 cm - 14,98 kg - Lot de 2 pcs  
2,84 pcs/m<sup>2</sup>

**Réf. 40450**



Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots  
Respect de la norme EN 14411  
Résistance au glissement R11



# PLOTS

## Gamme plots

Plastique



Base plot réglable



Réhausse plots réglables 3 cm



Tête plot céramique



Tête plot lambourde bois



Tête plot céramique adhésive «Sticksol»



Bande d'étanchéité autocollante



24 tampons caoutchouc isolant



Fixation invisible pour lame de terrasse bois

Base plot réglable 3,5 à 5 cm :

Réf. 46840 21,5 x 21,5 x 5 cm 0,2 kg Vendu à l'unité

Base plot réglable 5 à 8 cm :

Réf. 46841 21,5 x 21,5 x 8 cm 0,2 kg Vendu à l'unité

Rehausse plots réglables 3 cm :

Réf. 46842 9 x 9 x 5 cm 0,1 kg Vendu à l'unité

Tête plot céramique :

Réf. 46843 12 x 12 x 3 cm 0,1 kg Vendu à l'unité

Tête plot lambourde bois :

Réf. 46844 12 x 12 x 4,5 cm 0,1 kg Vendu à l'unité

Tête plot céramique adhésive «Sticksol» :

Réf. 46845 12 x 12 x 1 cm 0,1 kg Vendu à l'unité

Bande d'étanchéité autocollante :

Réf. 46846 2000 x 8 x 0,2 cm 0,3 kg Vendu à l'unité

24 tampons caoutchouc isolant :

Réf. 46847 7,8 x 7,8 x 0,8 cm 0,1 kg Vendu à l'unité

Fixation invisible pour lame de terrasse bois :

Réf. 46848 27,5 x 2 x 1 cm 0,1 kg Vendu à l'unité

Pack de 4 vis de fondation + accessoires :

Réf. 46849 20 x 20 x 65 cm 10,34 kg Vendu à l'unité



Terrasses bois ou céramiques sur tout type de surface  
Processus de production sans déchets  
Renforcés par de la fibre de verre  
(capacité de charge supplémentaire)

NOUVEAUTÉ



## Cartouche joint céramique Solitar

Mortier Ciment

Gris :

Réf. 66006 Cartouche 310 ml 1080 pcs/pal.

Sable :

Réf. 66007 Cartouche 310 ml 1080 pcs/pal.

Anthracite :

Réf. 66008 Cartouche 310 ml 1080 pcs/pal.

Joints innovants pour pose sur plots en céramique  
Ne résonne pas, plus solide  
Fonctionne aussi sur Neolitik

# MORTIERS ET JOINTS

NOUVEAUTÉ



## Primaire Racofix

Réf. 66000

Bidon 5 kg

90 pcs/pal.



Utiliser le primaire avant de mettre le mortier colle  
Séchage rapide env.10 min  
Dilution possible à l'eau jusqu'à 1 pour 1  
Convient pour le chauffage au sol et les murs

## Mortier colle

Mortier pour céramique et pierre naturelle

Multiflex :

Réf. 66001 Sac 25 kg

40 pcs/pal.

Multiflex rapide :

Réf. 66002 Sac 25 kg

40 pcs/pal.



NOUVEAUTÉ



Multiflex : 12h de séchage, format max. 80 cm, C2 TE S1  
Multiflex rapide : 3h de séchage, format max. 120 cm, C2 FTE S1

NOUVEAUTÉ

## Joint Multiflex et Racofix

Mortier joint

Gris :

Réf. 66003

Sac 4 kg

100 pcs/pal.

Beige Bahamas :

Réf. 66004

Sac 4 kg

100 pcs/pal.

Anthracite :

Réf. 66005

Sac 4 kg

100 pcs/pal.



Gris

Beige Bahamas

Anthracite



Pour carrelage ou pierre naturelle  
Pour joints de 2 à 12 mm intérieur/extérieur  
Haute protection à la moisissure

DALLAGE



# DALLAGE BÉTON



## Dalle Sydney anthracite



Béton grenaille - 40 x 40 x 3,7 cm - 85 kg/m<sup>2</sup> - 19,2 m<sup>2</sup>/pal.  
6,25 pcs/m<sup>2</sup>

Réf. 41009



Dalle béton premier prix  
Couleur intemporelle

## Dalles béton gravillonnées

Béton gravillonné - 40 x 40 x 3,7 cm - 85 kg/m<sup>2</sup> - 19,2 m<sup>2</sup>/pal. - 6,25 pcs/m<sup>2</sup>




Silex jaune taunus :  
Réf. 41011



Silex roulé blanc :  
Réf. 41010

Antidérapante  
Granulométrie 4/8 mm



## Conseils :

Pour vos travaux de dallage, appliquez le mortier sur un support propre, stable et légèrement humidifié.

Dosez l'eau avec soin pour une consistance homogène, puis étalez régulièrement sous les dalles.

Laissez durcir à l'abri du gel et du soleil direct pour une tenue parfaite.



# DALLAGE BÉTON RECYCLÉ



Résistante et durable

100 % recyclée et légère

Fabrication Française



Le saviez-vous ?

Solution unique et novatrice sur le marché de l'aménagement du sol.

## Dalle Neolitik

Béton et plastique recyclés - 50 x 50 x 3 cm - 7 kg - 120 pcs/pal.  
4 pcs/m<sup>2</sup>

Sable nuancé :

Réf. 7074556

Noir nuancé :

Réf. 7074613

2x plus résistant et 3x plus léger qu'un produit béton  
Facile d'entretien  
Carrossable et antidérapant



DALLAGE

## Notre marque :



Ces dalles sont fabriquées en France dans une usine en Seine-Maritime à partir d'une matière nommée Ecolithe : mélange astucieux de béton recyclé issu de démolitions et de plastiques recyclés.

Composées de 100 % de matières recyclées, ces dalles contiennent de légères inclusions colorées qui leur donnent un aspect unique.

Elles se posent sur un lit de sable de manière classique ou sur des plots réglables pour des configurations spécifiques.

# DALLAGE & PAVÉ PIERRE NATURELLE

NOUVEAUTÉ



Pierre naturelle et durable

Aspect aux veinures subfiles

Adapté aux bords de piscine



## Gamme travertin

Travertin

Dalle :

**Réf. 81547** 61 x 40,6 x 1,2 cm 7,43 kg 160 pcs/pal. 5,37 pcs/m<sup>2</sup>

Opus 0,74 m<sup>2</sup> :

**Réf. 81548** multi-format x 1,2 cm 21,8 kg/mod 52 pcs/pal. 1,35 mod/m<sup>2</sup>

**Réf. 81533** multi-format x 2 cm 36,8 kg/mod 32 pcs/pal. 1,35 mod/m<sup>2</sup>


Pavé :

**Réf. 81542** 10 x 10 x 3 cm 0,75 kg 1600 pcs/pal. 100 pcs/m<sup>2</sup>

Margelle :

**Réf. 81544** 61 x 33 x 3 cm 15,3 kg 66 pcs/pal. 4,97 pcs/m<sup>2</sup>

Aspect rustique  
Chaque pièce est unique



## Conseils :

Le travertin est une pierre naturelle poreuse. Après la pose des dalles selon la norme DTU 52.1, nous conseillons d'appliquer un hydrofuge ou un imperméabilisant pour protéger la pierre.

En cas de nettoyage, il est possible d'utiliser du savon de Marseille avec un chiffon en microfibre. Attention à éviter tout produit abrasif et nettoyant haute pression.



Aspect lisse

Facile d'entretien

Résiste aux intempéries

Le saviez-vous ?

Grande diversité de teintes et un grain fin pour des finitions soignées.



## Gamme Sahara

Calcaire

Opus 0,74 m<sup>2</sup> :


**Réf. 84000** multi-format 27,12 kg/mod 36 pcs/pal. 1,35 mod/m<sup>2</sup>

Margelle :

**Réf. 84003** 61 x 33 x 3 cm 15,3 kg 66 pcs/pal. 4,97 pcs/m<sup>2</sup>

Pavé :

**Réf. 84001** 15 x 15 x 1,8 cm 1,1 kg 936 pcs/pal. 44,44 pcs/m<sup>2</sup>



Pierre naturelle ingélive aux couleurs nuancées  
Excellent rapport qualité/prix

DALLAGE



## Astuces :

Extraite dans des carrières de calcaire au Maroc, ces pièces sont nuancées entre le beige clair et le sable foncé. Le travertin est reconnaissable à son aspect naturellement texturé. Il est conseillé de bien mélanger toutes les palettes avant de démarrer le chantier pour avoir un résultat harmonieux.

# DALLAGE & PAVÉ PIERRE NATURELLE



## Dalle ardoise

Ardoise

<b>Réf. 81522</b>	40 x 40 x 1 cm	4,48 kg	144 pcs/pal.	6,25 pcs/m <sup>2</sup>
<b>Réf. 81532</b>	50 x 50 x 1 cm	10 kg	90 pcs/pal.	2,7 pcs/m <sup>2</sup>
<b>Réf. 81523</b>	60 x 60 x 1 cm	10 kg	90 pcs/pal.	2,7 pcs/m <sup>2</sup>



Produit calibré et facile à poser  
Isolant et antidérapant

## Pavé ardoise clivée

Ardoise

<b>Réf. 7073846</b>	15 x 15 x 1,3/1,7 cm	0,9 kg	1334 pcs/pal.	44,44 pcs/m <sup>2</sup>
<b>Réf. 7073847</b>	20 x 20 x 1,3/1,7 cm	1,6 kg	750 pcs/pal.	25 pcs/m <sup>2</sup>



Antidérapant  
Utilisation piétonnière et carrossable (classe 3)



## Gamme Kandla

Grès

*Pavé multicolore :*

<b>Réf. 7074517</b>	14 x 14 x 2 cm	0,94 kg	1200 pcs/pal.	45 pcs/m <sup>2</sup>
<b>Réf. 82020</b>	14 x 14 x 3/5 cm	1,88kg	700 pcs/pal.	45 pcs/m <sup>2</sup>

*Pavé gris :*

<b>Réf. 7074513</b>	14 x 14 x 2 cm	0,94 kg	1200 pcs/pal.	45 pcs/m <sup>2</sup>
<b>Réf. 82021</b>	14 x 14 x 3/5 cm	1,88kg	700 pcs/pal.	45 pcs/m <sup>2</sup>



Ne craint pas les variations climatiques  
Antidérapant



## Dalle pierre bleue

Pierre bleue calcaire

Dalle :

<b>Réf. 55010</b>	30 x 30 x 2,5 cm	6,30 kg	160 pcs/pal.	11,1 pcs/m <sup>2</sup>
<b>Réf. 83012</b>	40 x 40 x 2 cm	8,64 kg	100 pcs/pal.	6,25 pcs/m <sup>2</sup>
<b>Réf. 55030</b>	40 x 40 x 2,5 cm	10,8 kg	80 pcs/pal.	6,25 pcs/m <sup>2</sup>



Pierre non poreuse qui se patine dans le temps  
Origine Vietnam

## Pavé pierre bleue

Pierre bleue calcaire

Pavé :

<b>Réf. 83011</b>	15 x 15 x 2 cm	1,22 kg	800 pcs/pal.	44,44 pcs/m <sup>2</sup>
<b>Réf. 56010</b>	15 x 15 x 2,5 cm	1,52 kg	640 pcs/pal.	44,44 pcs/m <sup>2</sup>
<b>Réf. 55020</b>	15 x 15 x 5 cm	3,04 kg	320 pcs/pal.	44,44 pcs/m <sup>2</sup>
<b>Réf. 56020</b>	20 x 20 x 2,5 cm	2,7 kg	360 pcs/pal.	25 pcs/m <sup>2</sup>



Finition tambourinée, non poreuse  
Origine Vietnam



## Pavé pierre bleue Ottoman

Marbre

<b>Réf. 83200</b>	20 x 20 x 2 cm	2,1 kg	450 pcs/pal.	25 pcs/m <sup>2</sup>
<b>Réf. 83201</b>	40 x 40 x 2 cm	8,96 kg	100 pcs/pal.	12,5 pcs/m <sup>2</sup>

Revêtement des sols extérieurs à passage fréquent  
Résistant au gel et réaction au feu (classe A1)  
Porosité : 0,31%  
Origine Turquie



# PAVÉ BÉTON



## Pavé vieilli

Béton - 15 x 15 x 5 cm - 2,42 kg - 525 pcs/pal. - 44,44 pcs/m<sup>2</sup>

Gris :

Réf. 52982

Automne :


Réf. 52981

Gris-noir :

Réf. 52984

Noir :

Réf. 52983



Aspect vieille pierre authentique



## Pavé béton drainant noir

Béton - 20 x 20 x 6 cm - 4,5 kg - 312 pcs/pal. - 25 pcs/m<sup>2</sup>

Réf. 52952



Pavé drainant facile à monter et carrossable



## Dalle pour pavés PAVEA

Plastique recyclé - 47,6 x 47,6 x 6 cm - 1 kg - 80 pcs/pal. 4,5 pcs/m<sup>2</sup>

Pour pavés PAVEA 14,5 x 14,5 x 6 cm :

Réf. 52818

Pour gazon :

Réf. 52828



Dalle en plastique recyclé pour la pose facile de pavé béton sur sol plan  
Se clipsent les unes aux autres  
Pas de joints nécessaires, ni de mortier






## Pavea Antique



Béton - 14,5 x 14,5 x 6 cm - 2,75 kg - 560 pcs/pal.  
47,56 pcs/m<sup>2</sup>



Noir :  
**Réf. 53100**

Gris :  
**Réf. 53101**

Gris-noir :  
**Réf. 53102**


Rouge automne :  
**Réf. 53103**

Pavé carrossable aux finitions vieilles  
Pour l'aménagement privé et public

## Pavea bords droits



Béton - 14,5 x 14,5 x 6 cm - 2,75 kg - 512 pcs/pal. - 47,56 pcs/m<sup>2</sup>



Noir :  
**Réf. 53104**

Gris :  
**Réf. 53105**

Gris-noir :  
**Réf. 53106**

Rouge automne :  
**Réf. 53107**

Pavé carrossable aux arêtes nettes  
Pour l'aménagement privé et public



# PIEDS DE PARASOL & DALLES CLIPSABLES



## Pied parasol gris

Béton coulé

Réf. 42660

49 x 49 x 5 cm

22 kg

32 pcs/pal.



Aspect « grille de fonte »

## Pied parasol gris cendré

Béton

Réf. 7074481

50 x 50 x 4,5 cm

24 kg

28 pcs/pal.



Béton pressé : effet ardoise/pierre naturelle  
Résistant au gel et à l'usure



## Dalle composite à clipser

Composite + Plastique

Brun :

Réf. 40306

30 x 30 x 2,3 cm

1,01 kg

Pack de 4 dalles

Gris :

Réf. 40305


30 x 30 x 2,3 cm

1,01 kg

Pack de 4 dalles



Couleur teintée dans la masse :  
résistance au temps et aux UV  
Facile à poser



## Dalle autoportante gris/marron

Polypropylène

Dalle :

**Réf. 40321** 39 x 39 x 4 cm 1,6 kg 120 pcs/pal. 6,6 pcs/m<sup>2</sup>

Bordure :

**Réf. 40337** 40 x 19,5 x 4,8 cm 0,8 kg 320 pcs/pal.

Angle :

**Réf. 40338** 19,5 x 19,5 x 4,8 cm 0,18 kg Lot de 4

Carrossable avec éléments de finition posés  
Percée pour l'évacuation des eaux  
Résistance maxi : 2 T/m<sup>2</sup>




## Astuces :

Stabilise le sol pour : chalet, terrasse, entrée de garage ou piscine provisoire...  
Pose sur gazon, graviers ou sable avec un géotextile.

Des attaches sont fournies sous les bordures pour assurer la liaison des bordures aux dalles côté femelle.

## Dalle Xfiles

Pin du nord/Polypropylène



Dalle :

**Réf. 40320** 118 x 39 x 7,3 cm 8,5 kg 40 pcs/pal. 2,2 pcs/m<sup>2</sup>

Bordure :

**Réf. 40324** 118 x 19,5 x 7,3 cm 3,2 kg 96 pcs/pal.

Angle :

**Réf. 40325** 19,5 x 19,5 x 7,3 cm 0,2 kg Lot de 4

Résistante et certifiée : pin du Nord  
Carrossable (avec bordures de finition posées)  
Dalles à clipser, pose sur gazon, gravier ou sol dur avec géotextile



# DALLES STABILISATRICES



## Dalle gazon losange béton

Béton



Réf. 52755

60 x 40 x 10 cm

34 kg

32 pcs/pal.

1m<sup>2</sup> = 4,17 pièces  
Perméable à l'eau  
Résistance BC3 - 25N/mm<sup>2</sup>

## Dalle gazon 36 plots

Béton




Réf. 10025

50 x 50 x 9,5 cm

26 kg

48 pcs/pal.

1m<sup>2</sup> = 4 pièces  
Idéal pour les parkings




# DALLES STABILISATRICES



## Dalle gazon Ecolat gris

Matières plastiques recyclées

Réf. 7074651 80 x 60 x 4 cm 2,62 kg 50 pcs/pal.




Dalle stabilisatrice recyclée et recyclable  
Format idéal pour les allées de jardin  
Carrossable une fois remplie (jusqu'à 450 T/m<sup>2</sup>)

## Dalle gazon Plastidal

PVC 100% recyclé

Dalle :

Réf. 52790 50 x 50 x 3,8 cm 1 kg 114 pcs/pal.  
Réf. 52816 120 x 80 x 3,8 cm 2,85 kg 59 pcs/pal.



Idéal pour un gazon parfait : dalles complètement invisibles après remplissage  
PVC 100% recyclé  
Résistance : 135 T/m<sup>2</sup> (vide)



## Dalle gazon losange recyclée

PVC 100% recyclé

Réf. 52815 60 x 40 x 5 cm 1,7 kg 176 pcs/pal.



Fabriquée à partir de matières plastiques recyclées = imputrescible  
Résistance : 500 T/m<sup>2</sup> (rempli)

